ŘEZ A-A, POHLEDY | M 1:100

POHLED VÝCHODNÍ 1



POHLED VÝCHODNÍ 2



POHLED JIŽNÍ



POHLED SEVERNÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KERAMICKÉ TVÁRNICE 25 P+D
- KERAMICKÉ TVÁRNICE 8 P+D
- MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÁ MAZANINA
- ZEMINA
- TEPELNÁ IZOLACE

ŘEZ A-A



SKLADBY KONSTRUKCÍ

S01
- UZAVÍRACÍ NÁTĚR — - mm
- BETONOVÁ MAZANINA S KARISÍTÍ — 200 mm
  (BETON C20/25, KARISÍT Ø8 mm S OKY 150x150 mm)
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK — 400 mm
- ZEMINA — - mm
  (Edef2=90 MPa, Edef2/Edef1=2,2)

S02
- PÁLENÁ CEMENTOVÁ OMÍTKA — 10 mm
- KERAMICKÉ TVÁRNICE 8 P+D — 80 mm
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ IZOLACÍ (BEZ FINÁLNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY) — 150 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE Z KERAMICKÉHO ZDIVA — 260 mm

S03
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ IZOLACÍ (BARVA SHODNÁ SE STÁVAJÍCÍ BUDOVOU - ŽLUTÁ) — 50 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA — 250 mm
- UZAVÍRACÍ NÁTĚR — - mm

S03a (SOKL)
- SOKLOVÁ OMÍTKA (BARVA SHODNÁ SE STÁVAJÍCÍ BUDOVOU - ŠEDÁ) — 10 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA — 250 mm
- UZAVÍRACÍ NÁTĚR — - mm

S04
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z mPVC PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ — 1,5 mm
- MINERÁLNÍ IZOLACE — min. 40 mm
- SAMOLEPÍCÍ PAROZÁBRANA S HLINÍKOVOU VLOŽKOU — - mm
- TRAPÉZOVÝ PLECH — 106 mm
- NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE — - mm

S05
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ IZOLACÍ (BARVA SHODNÁ SE STÁVAJÍCÍ BUDOVOU - ŽLUTÁ) — 50 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE Z KERAMICKÉHO ZDIVA — 260 mm

S05a (SOKL)
- SOKLOVÁ OMÍTKA SE SOKLOVOU XPS IZOLACÍ (BARVA SHODNÁ SE STÁVAJÍCÍ BUDOVOU - ŠEDÁ) — 50 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA — 250 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE Z KERAMICKÉHO ZDIVA — 260 mm

±0,000 = 275,800 m n. m. B.p.v.

generální projektant
Group 99 s.r.o.
Tomešova 10a
602 00 Brno

projektant části:
Ateliér 99
Purkyňova 99
612 00 Brno
info@atelier99.cz

architekt	Ateliér 99	vypracoval	Ing. Martin Jeřábek
HIP	Ing. Josef Pirochta	kreslil	Ing. Martin Jeřábek
kontroloval	Ing. Josef Pirochta	zodp. projektant	Ing. Josef Pirochta
stavebník	Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno – Líšeň		
místo stavby	Líšeňská 2990/33b, 636 00 Brno – Líšeň		

DOPRAVNÍ VaV CENTRUM
PŘÍSTAVBA K LABORATOŘÍM STAVEBNÍCH HMOT, LCZP A HADN

název stavby	
objekt	SO 03A1 - SKLAD ZEMIN A PÍSKU, SO 03A2 - OPLOCENÍ
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ
název dokumentu	ŘEZ A-A, POHLEDY

dokument	14-10
datum	07/2014
formát	5x A4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:100
číslo přílohy	102